大型タッチパネルの簡単操作で
多様なオフィス業務をフルサポート。
1台4役の高性能カラー複合機。

OFISTAR® S2600C/S3600C

SUPER G3　A3送信　A3受信

■基本機能／コピー機能

記録方式	レーザー
記録紙サイズ(給紙トレイ)	A3/B4/A4/B5/A5
読み取り解像度	600×600dpi
書き込み解像度	600×600dpi (9,600dpi相当×600dpi)
コピー速度(A4ヨコ)[カラー/モノクロ]	S2600C：26枚/分 S3600C：36枚/分
ファーストコピータイム[モノクロ]	S2600C：約5.9秒 S3600C：約5.2秒
両面コピー	○
拡大・縮小	○

■プリント機能

データ処理解像度	600×600dpi、1,200×1,200dpi
出力解像度	600×600dpi、 1,200×1,200dpi、 9,600dpi相当×600dpi
ネットワークプリンター対応	標準装備

■スキャン機能

解像度	最大600dpi
原稿読み取り速度	[カラー/モノクロ]50枚/分
ネットワークスキャナー対応	標準装備

■ファクス機能

通信モード	G3、スーパーG3
最大送信サイズ	A3
最大受信サイズ	A3
電送時間	約2秒台
ワンタッチダイヤル	2,000宛先

消費電力	最大1.45kW以下
TEC値	S2600C：1.88kWh/週 S3600C：2.69kWh/週

※詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

■寸法図(mm)

S2600C〈正面図〉



S3600C〈正面図〉



S2600C〈上面図〉



S3600C〈上面図〉



INDEX

COPY PAGE 03
PRINT PAGE 03
SCAN PAGE 04
FAX PAGE 04
SECURITY PAGE 05
OPTION PAGE 05
SUPPORT PAGE 06

Usability 人にやさしい操作性を実現。

10.1インチ大型カラー液晶

アドバンスドプレビュー機能

出力前に、読み込んだ原稿を画像で確認できるので、ミスプリントによる用紙や作業時間のムダを減らします。

直感的な操作が可能

タッチする、滑らせる、軽く叩くなどの指の動きで、確定操作やスクロールなどの操作が可能です。

Mobility スマートフォンとの連携でビジネスの機動性が向上。

Sharpdesk Mobile®

パソコンなしでiOS、Android OSのモバイル端末と簡単に連携。スキャンした資料をスマートフォンに取り込んだり、出先で撮った写真をプリントするなど多彩に活用できます。

●対応端末、対応OSにつきましては、販売担当者におたずねください。

Economically POP等の外注コストの削減が可能。

POP製作等に最適な「エコクリスタル」に対応
「エコクリスタル」とは紙をPETフィルムで挟み込むことにより優れた耐水性・耐油性と形状安定性を持った用紙です。販促POPやポスターなどの製作に最適です。





<5つの特長> 1.すぐ印刷できる 2.そのまま可燃ゴミとして捨てられる 3.名刺から1200mmまで多彩なラインナップ 4.折ったり、切ったりもできる 5.内製でコスト削減

●プリント見本

大量の文書の編集業務が大きな負担だ。用紙やトナーなど
消耗品のコストもかかる！ ▶▶▶ **そんな課題を解決します！**

COPY

高速コピーがビジネスをスピードアップ。
資料作成を効率化する多彩な機能を搭載。

36枚/分の高速コピー（S3600C）

S3600Cでは、カラー36枚/分*1、モノクロ36枚/分*1（A4ヨコ）の高速コピーを実現。ファーストコピーもカラー6.8秒*2、モノクロ5.2秒*2（A4ヨコ）の素早さ。大量出力も、急ぎの1枚コピーも、スピーディーに処理できます。

*1 同一原稿の連続速度時。S2600Cはカラー26枚/分、モノクロ26枚/分。 *2 S2600Cはカラー8.1秒、モノクロ5.9秒。

混在原稿自動検知

サイズの異なる原稿をセットした場合、サイズに合わせた用紙で出力可能。また、同一の用紙サイズに拡大縮小することもできます。

多彩な編集機能

中とじ用紙の1ページ内に2枚または4枚の原稿をコピーすることができます。ページの多い資料や企画書などの出力時に活用することで、用紙の削減が可能になります。

その他の主な機能 ■ブック複製機能 ■ブック分割機能 ■カスタムイメージ ■原稿自動判別 ■ページ集約機能 ■移動コピー ■電子ソート/オフセット排紙

最近はスマートフォンやタブレット端末上でのやりとりが増えた。
直接出力できると便利だが… ▶▶▶ **そんなご要望に応えます！**

PRINT

多様な出力スタイルを可能にするダイレクトプリント。
そして1,200×1,200dpiの高画質。

ダイレクトプリント／無線LAN標準装備

TIFF、JPEG、PDFファイルをプリンタードライバーを介さず、直接印刷可能。FTPサーバーや共有フォルダー内のファイルを指定して印刷したり、USBメモリー内のファイルを直接印刷することもできます。また、無線LANアクセスモードによってパソコン、スマートフォン、タブレット端末からのモバイルプリントも可能です。



1,200×1,200dpiの高品質プリント

小さな文字や細い線もつぶれを抑えてくっきりプリント。繊細なカラー写真も美しく再現。高品位な出力が可能です。

ポスター印刷

1枚のプリントデータを最大16倍（4×4）の大きさまで分割して拡大印刷し、それぞれを貼り合わせることで、ポスターなどの大判印刷物が自前で作成できます。



その他の主な機能 ■SPDL2-c※プリント ■Adobe®PostScript®3™ ■長尺プリント対応 ■厚紙プリント ■プリントホールド/親展プリント

※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

紙文書が増え過ぎて管理が大変！肝心の必要な書類が
なかなか見つからない！▶▶▶**そんなお悩みを解消します！**

SCAN

毎分50枚の高速スキャン。
マルチフォーマット対応でデータ活用もスムーズ。

スキャンto機能

スキャンしたデータをFTPサーバーや共有フォルダーに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信でき、データ活用の効率化をサポートします。



パスブラウズ

ユーザー認証利用時には、そのユーザーを宛先として共有フォルダーを設定可能。最初から自分のフォルダーが送信先として表示されるため、作業の効率化が図れます。

その他の主な機能
■ドロップアウトカラー ■LDAP対応アドレス帳 ■USBメモリーへの保存に対応 ■マルチフォーマット
■各種フォーマット対応 ■情報（作成日時・作成者情報等）添付に対応

※　フレッツ・あずけ～る/あずけ～るPROプラン（フレッツ光ご契約者向けのオンラインストレージサービス）の契約が必要となります。

外出時にスマートフォンで会社に届いたFAXが確認できないかなあ…
大切な書類が届いているはずだけど…▶▶▶**そんな課題を解決します！**

FAX

スーパーG3の高速送受信、
インターネットFAXで通信コストを削減。

FAX受信転送

ファクスやインターネットFAXのデータを、印刷せずにTIFFやPDFに変換し、指定した共有フォルダーやFTPサーバー、E-mailなどへも転送可能。あらかじめ登録した発信元のFAX番号やメールアドレスなどへ自動的に振り分けて転送することも可能です。



受信データを多彩に操作可能

FAX受信したデータをプリントせず、一旦メモリーに保存し、プリント前に内容を確認する、本体ハードディスクに保存して再利用する、PCにデータ転送するといった多彩な操作が可能。用途に応じた無駄のないデータ活用が行えます。



その他の主な機能
■3回線増設可能※2 ■順次同報送信 ■ワンタッチアドレス帳 ■インターネットFAX
■PC-FAX送信 ■受信データの自動保存 ■アドレス帳表示 ■FASEC1に準拠

※1　フレッツ・あずけ～る/あずけ～るPROプラン（フレッツ光ご契約者向けのオンラインストレージサービス）の契約が必要となります。
※2　3回線増設時はオプションの回線増設キット（MX-FL10）が2台必要です。

年々きびしくなる世の中の情報管理。不正なコピーや情報漏えいを
もっと確実に防ぐ手だてはないかものか！▶▶▶**そんな課題を解決します！**

SECURITY

あらゆる漏えいリスクから
企業情報を守る高度なセキュリティ機能。

電子データの暗号化・データ自動消去

本体のハードディスクやメモリ内のデータは、暗号化して保存。さらに、コピー、プリンター、ファクス、スキャナーの使用後には、自動的にデータを消去し、情報漏えいを防止します。

ICカード認証やサーバー認証に対応*

ICカード認証やLDAP認証機能に加え、外部Active Directoryサーバーを使ったアクセス権付与機能にも対応。複数台の一括管理や多数のユーザー対応も安全に行えます。

＊ 別途オプションの「ICカードリーダライタ」が必要になります。
eLWISE®、FeliCa®、MIFARE®などのICカードに対応しています。

地紋印字機能／追跡情報印字

地紋コピー/プリント機能で出力すれば、万一、不正なコピーが行われた場合、文書の背景に模様や指定の文字が浮かび上がり、不正が発覚します。また、印刷日時やログイン情報などをページに記載し、不正印刷の実行者を特定できます。





OPTION

ドキュメントワークを
より効率化する充実のオプション。

販売価格

S2600C［本体のみ*］
1,285,000円(税抜)

S3600C［本体のみ*］
1,760,000円(税抜)

＊本体のみでの設置はできません。別途給紙デスクが必要となります。

■機器構成

本体+3段給紙デスク

OFISTAR S2600C	1,585,000円(税抜)
OFISTAR S3600C	2,060,000円(税抜)

本体+3段給紙デスク+サドルフィニッシャー

OFISTAR S2600C	1,885,000円(税抜)
OFISTAR S3600C	2,360,000円(税抜)

■オプション一覧

オプション品名	概 要	販売価格(税抜価格)
1段給紙デスク	1段給紙カセット付デスク	150,000円
2段給紙デスク	2段給紙カセット付デスク	250,000円
3段給紙デスク	3段給紙カセット付デスク	300,000円
大容量給紙デスク	A4サイズ以下用紙専用大容量給紙トレイ	380,000円
PCI発生装置	複合機の使用状況やトナー切れなどのエラーをLED表示させるもの。プラズマクラスターイオンを発生させる。	88,000円
PCI取付キット	PCI発生装置取付時に必要	10,000円
インナーフィニッシャー	胴内設置用ソート、ステイプル機能付きフィニッシャー	150,000円
サドルフィニッシャー	本体側面部に取り付ける、ソート、ステイプル要サドルフィニッシャー(中継ユニット+サドルフィニッシャー)	300,000円
パンチユニット	サドルフィニッシャー用パンチユニット	70,000円
ファクス2回線増設キット	アナログ回線1回線増設用キット	100,000円
ハンドセット	通話用の専用ハンドセット	10,000円
スキャナー拡張キット	スキャン機能を拡張するキット	120,000円
SharpFiling 追加1ライセンスキット	SharpFiling を1ライセンス分追加するためのキット	15,000円
ICカード(5枚入り)	認証用ICカード	71,000円
データセキュリティキット	HDDのセキュリティを確保するためのキット	153,000円
長尺用給紙トレイ	エコクリスタル用紙を給紙するための専用手差しユニット	20,000円
ICカードリーダライタ	ICカード認証をするためのもの	130,000円
Webブラウジング拡張キット	本体のディスプレイからインターネットサイトの閲覧および印刷	50,000円
インターネットファクス拡張キット	インターネットFAX利用時に必要	30,000円
済スタンプキット	FAX送信時、原稿送り装置から読み込んだ原稿にスタンプを押す装置	10,000円
SharpFiling5ライセンスキット	スキャン時に電子ファイルと紙文書を1つに統合・管理することができる文書管理ソフト	60,000円
Sharpdesk5ライセンスキット	スキャン時に電子ファイルと紙文書を1つに統合・管理することができる文書管理ソフト	36,000円

オフィスまるごとサポート

「オフィスまるごとサポート(ITサポート)」をご契約いただくと…
「フレッツ・あずけ~る」の利用容量の **増量特典**(5GBから)があります!
「オフィスまるごとサポート(ITサポート)」の解約により利用可能容量を超過した場合は、翌月末日に利用可能容量以下になるまでお預かりした順にデータを削除します。

お仕事をされている中でこんなことはありませんか?

機器の購入・設定
- ☐ ルーターやプリンターを新しく購入したが、再設定に戸惑ってしまう
- ☐ パソコンを新しく購入したら、OSが変わって、操作方法がわからない

オフィスでの運用
- ☐ 突如メールが使えなくなり立ち往生
- ☐ ビジネスソフト(WordやExcel)の使い方が不慣れ

業務の効率化・買い替え
- ☐ セキュリティソフトが有効かわからない
- ☐ オフィスのIT機器を一元管理したい

「フレッツ・あずけ~る」の使い方もサポート! 4つのサービスであなたのオフィスIT業務をまるごと支援します

サービス1 “合い言葉は「困ったらまるごとセンタへ」” ヘルプデスクサービス
IT業務の専用窓口として、WordやExcelなどビジネスソフトやOSの操作方法など、どんなささいなお困りのことでも気軽にお問い合わせ。

※プラン・ミニ ライトでは月5回まで対応可能です。

サービス2 “PCは一元管理の時代へ” IT管理サービス
PCを1台1台管理するのはとても大変。「オフィスまるごとサポート」は、PCを一元管理できるサービスを御用意。セキュリティの向上や管理稼動の削減をサポート。

〈機能〉
- ●機器情報の認識
- ●USBメモリや特定ソフトウェアの使用制限
- ●グループ管理 など

サービス3 “たらい回しなく即座に対応” トラブル対応サービス
まずはまるごとセンタへお電話を。PCだけでなく、複合機や周辺機器など、トラブル箇所を特定し、即座に対応ができます。

サービス4 “PCも健康診断が必要” 定期診断レポート
大切な業務の要となるPCだからこそ、定期診断が必要です。悪いところも、もう見逃しません。

※プラン・ミニ ライトでは定期診断レポートは提供しておりません。

フレッツ光の利用料に加え月々**1,000円~**ご利用可能。(プラン・ミニ ライトの場合)

あなたのオフィスの“業務効率化”にぜひご利用ください。

「オフィスまるごとサポート」(ITサポート)料金表【基本メニュー】

お申し込みプラン	プラン・ミニ ライト	プラン・ミニ	プラン1	プラン2	プラン3	プラン4	追加料金*
サポート対象パソコン台数	~3台	~3台	~5台	~10台	~15台	~20台	21台~
月額利用料	1,000円	3,600円	6,000円	11,000円	15,000円	18,000円	800円 (1台あたり)

＋ フレッツ光ネクストまたはBフレッツの月額利用料が別途必要です。

＊ 21台以上のサポートをご希望の場合、プラン4に最大80台までの追加が可能です。

●本サービスのご利用には、「フレッツ光(フレッツ 光ライトは除く)」のご契約が必要です(別途初期費用、月額利用料がかかります)。●本サービスのご契約は、本サービスに係るフレッツ光と同一名義のご契約に限らせていただきます。●本サービスは、お客さまからのお問い合わせを遅滞なく受付することを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。●本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよび各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。●本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了させていただくことがございます。本サービスの提供の終了に伴い、その本契約を解除する場合は、NTT東日本ホームページなどによりその旨を周知させていただきます。ただし、緊急時やむを得ない場合は、この限りではありません。●お客さまのご利用いただくPCによっては、IT管理サポートの一部機能が利用できない場合があります。

法人のお客さま向け フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト ご契約者向けオンラインストレージサービス

FLET'S あずけ~る PRO

企業の重要なデータをNTT東日本が大切にバックアップ

たとえID・パスワードが漏れてもなりすましや不正アクセス防止

フレッツ・あずけ~るPROプランの特徴
- 回線認証機能で高セキュリティ
- 端末認証機能で高セキュリティ
- 遠隔アクセスロック機能
- 高セキュリティでも100GB:4,800円などお手頃価格を実現※4 ▽別途フレッツ光の月額料金がかかります。
- スケジューラーや掲示板などの便利な機能を搭載
- 利用者IDが追加料金なしで999個まで作成できる

※1)オンラインストレージ領域(マイフォルダ・グループフォルダ等)のご利用は、インターネット回線からアクセスが可能です。(別途プロバイダの契約が必要です)スマートフォン・タブレット端末からのご利用には、専用のアプリが必要となります。また、事前にご利用の端末に端末認証キーの登録が必要です。※2)セキュリティバックアップ領域(セキュリティフォルダ)のご利用は、ご契約のフレッツ光回線からのみアクセスが可能です。iOS・Androidアプリからはご利用いただけません。※3)Android・iOS搭載スマートフォン・タブレット端末などに対応。※4)解約月の月額利用料は日割りしません。プラン変更を同月内に複数回実施した場合は、当該月のご利用プランの中で利用可能容量が最も大きなプランの月額利用料をお支払いいただきます(プラン変更が1回の場合は、変更前プランの月額利用料をお支払いいただきます)。月額利用料はNTTファイナンスからの請求となります(プロバイダからの一括請求をご利用のお客さまも対象となります)。

【フレッツ・あずけ~るPROプランについて】◎IPv6に対応した端末およびIPv6通信の設定が必要です。◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」(いずれもインターネット接続サービス)およびプロバイダとのご契約が必要です(別途、初期費用・月額利用料がかかります)。なお、「Bフレッツ」ではご利用いただけません。「Bフレッツ」から「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」への変更について、詳しくはお問い合わせください。また、ご利用にはメールアドレスおよび専用ツールのインストールが必要です。◎スマートフォンやタブレットでのご利用には専用アプリのインストールが必要です。◎専用アプリおよび専用ツールの対応OSは、フレッツ光公式ホームページ[フレッツ・あずけ~るPROプラン(提供条件)](https://flets.com/azukeru/offer.html)をご確認ください)。◎他人の著作物・商標およびプライバシーなどを侵害した場合、各種法令違反に該当する行為を行った場合は、お客さまが全面的に責任を負うものとし、NTT東日本は一切責任を負わないものとします。◎フレッツ・あずけ~るPROプランについて、詳細はフレッツ光公式ホームページ[フレッツ・あずけ~るPROプラン](https://flets.com/azukeru/pro/)をご確認ください。

■主な仕様

●基本機能／コピー機能

名称		OFISTAR® S2600C	OFISTAR® S3600C
形式		送受信兼用コンソール型	
メモリ容量*1		標準4GB	
ハードディスク容量*1		320GB	
読み取り解像度		モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi／フルカラー:600×600dpi	
書き込み解像度		600×600dpi、9,600dpi相当×600dpi	
階調		読み取り 256階調／書き込み 256階調相当	
ウォームアップタイム*2		18秒	
複写原稿		最大A3／シート・ブック原稿	
複写サイズ		A3ワイド(305×457㎜)～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*3・封筒 (長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) トレイ1・2・3・4(A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ(A3ワイド(305×457㎜)～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*3・封筒・カスタム・ラベル紙・タブ紙・光沢紙)	
ファーストコピータイム*4		モノクロ:5.9秒／カラー:8.1秒	モノクロ:5.2秒／カラー:6.8秒
複写倍率	等倍	1:1±0.8%	
	固定倍率	25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400%	
	任意倍率	25%～400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は25%～200%	
連続複写速度*5	A4/B5ヨコ	モノクロ／カラー:26枚/分	モノクロ／カラー:36枚/分
	A4/B5タテ	モノクロ／カラー:19枚/分	モノクロ／カラー:23枚/分
	B4	モノクロ／カラー:16枚/分	モノクロ／カラー:20枚/分
	A3	モノクロ／カラー:14枚/分	モノクロ／カラー:17枚/分
給紙方式	2段構成	2段給紙デスク(550枚×2)＋マルチ手差しトレイ(100枚)＝1,200枚*6	
	3段構成	3段給紙デスク(550枚×3)＋マルチ手差しトレイ(100枚)＝1,750枚*6	
	4段構成	4段給紙デスク(550枚×4)＋マルチ手差しトレイ(100枚)＝2,300枚*6	
	大容量給紙デスク	2段給紙デスク(550枚×2)＋A4サイズ以下専用トレイ(1300枚+900枚)＋手差しトレイ(100枚)＝3400枚*6	
連続複写枚数		1～999枚	
電源		AC100V、15A、50Hz/60Hz共通	
最大消費電力*7		1.45kW以下(オプション含む)	
省エネ法表示事項*8		a区分、エネルギー消費効率 113kWh/年	a区分、エネルギー消費効率 137kWh/年
大きさ		幅608×奥行659×高さ1,206mm	幅608×奥行681×高さ1,206mm
質量	2段構成	S2600C:97kg	S3600C:98kg
	3段構成	S2600C:99kg	S3600C:100kg
	4段構成	S2600C:104kg	S3600C:105kg
	大容量給紙デスク	S2600C:107kg	S3600C:108kg

*1 1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。 *2 環境により異なる場合があります。 *3 日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 *4 A4ヨコ送りで給紙の場合。本機の状態により異なる場合があります。 *5 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。 *6 64g/㎡紙の場合。 *7 最大消費電力の数値は起動時等の瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。 *8 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。

●プリント機能

解像度	出力解像度	600×600dpi、1,200×1,200dpi、9,600dpi相当×600dpi
	データ処理解像度	600×600dpi、1,200×1,200dpi
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4/IPv6)、IPX/SPX、IPP、EtherTalk
対応OS(標準)		Windows Server® 2008、Windows Server® 2012、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、 Mac OS X 10.4～10.10
インターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード)

●スキャン機能

読み取り解像度		100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(プッシュスキャン)50～9,600dpi*9(プルスキャン)
原稿読み取り速度*10		モノクロ:片面原稿50枚/分／カラー:片面原稿50枚/分
インターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(外部メモリデバイス保存時)
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4)
出力フォーマット	モノクロ	TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF
	グレースケール/カラー	TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF(オプション)
	圧縮方式:モノクロ	非圧縮、G3(MH)、G4(MMR)
	圧縮方式:グレースケール/カラー	JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)
ドライバー		TWAIN準拠
対応OS		Windows Server® 2008、Windows Server® 2012、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1

*9 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。 *10 A4ヨコ当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。

●ファクス機能

送信原稿サイズ		A3～A5(最大1,000㎜までの長尺原稿(片面/モノクロのみ)の送信が可能。)
記録紙サイズ		A3～A5
電送時間		2秒台*(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時)
走査線密度	高精細	16画素/mm×15.4本/mm
	精細	8画素/mm×15.4本/mm
	小さな字	8画素/mm×7.7本/mm
	普通字	8画素/mm×3.85本/mm
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度		スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps
メモリー容量		1GB

＊ 電送時間はA4判700字程度の原稿を標準的画質(8画素/mm×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps/JBIG)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって

1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。
4.複合機をファイアウォールなどで保護されたネットワークの中ではなく、直接インターネットからアクセスできるように接続する場合は、複合機に読み込まれた文書データへの外部からの不正アクセス対策として、パスワード設定やアクセス制限(複合機へアクセスできるクライアントを制限)などによるセキュリティ対策を実施願います。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Sharpdesk Mobileは、シャープ株式会社の登録商標です。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。●AdobePostScript3™は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標または登録商標です。●エコクリスタルは、株式会社巴川製紙所の登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア(北海道、東北、関東・甲信越地区)のものです。※本パンフレットの記載内容は2015年7月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

<コピー禁止事項>法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト http://www.ntt-east.co.jp/

ENERGY STAR
「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

K15-0847【1508-1607】

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
カラー複合機

Document Solution System

OFISTAR® S2600C/S3600C

Color COPY
カラー/ 26枚/分(S2600C)
モノクロ 36枚/分(S3600C)

Color PRINT
カラー/ 26枚/分(S2600C)
モノクロ 36枚/分(S3600C)

Color SCAN
カラー/モノクロ 50枚/分

FAX
スーパーG3対応

業務の効率化から販売促進までカバーする優れた機動力。
2タイプから選べる1台4役高性能カラー複合機。